



**ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ**



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



RS LED E27



RS LED E14



RS LED GX53



RS LED GU5.3



RS LED GU10



RS LED G4



RS LED G9

СЕРИЯ RS LED

Светодиодные лампы с высоким индексом цветопередачи $R_a > 90$ – освещение без потери оттенков цвета. IC драйвер с ЭМС фильтром соответствуют требованиям электромагнитной совместимости, сохраняя световой поток в диапазоне рабочего напряжения 176–264 В. Гарантия 3 года, полезный срок службы 30 000 ч.



RS LED F E14



RS LED F E27

СЕРИЯ RS LED FILAMENT

Светодиодные лампы с высоким индексом цветопередачи $R_a > 90$ – освещение без потери оттенков цвета. Повышенная энергоэффективность, световая отдача до 117 лм/Вт. Гарантия 3 года, полезный срок службы 30 000 ч.

RS LED СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	До 15
Номинальное напряжение, В	220–240
Рабочее напряжение, В	176–264
Рабочее напряжение, В	12 В (DC), для GU5.3 12V
Рабочее напряжение, В	220–240, для G4 и G9

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Эффективность, лм/Вт	>100
Световой поток, лм	200–1500
Цветовая температура, К	2700 / 4000 / 6500
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<3

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Пластик высокой прочности + алюминий
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур, °С	–20...+40

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ




Гарантия, лет	3
Номинальный срок службы, ч	30 000

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

RS LED

Модели серий RS LED E27, RS LED E14



Код РС	Артикул	Наименование	Тип колбы	Цоколь	Размеры, Ø×h, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рабочее напряжение, В
1837281	15010345034	RS LED A60 E27 7W 220-240V 2700K	 A60	E27	ø60x106	7	700	176-264
1837282	15010345035	RS LED A60 E27 7W 220-240V 4000K		E27	ø60x106	7	700	176-264
1837283	15010345036	RS LED A60 E27 7W 220-240V 6500K		E27	ø60x106	7	700	176-264
1837284	15010345037	RS LED A60 E27 10W 220-240V 2700K		E27	ø60x109	10	1000	176-264
1837285	15010345038	RS LED A60 E27 10W 220-240V 4000K		E27	ø60x109	10	1000	176-264
1837286	15010345039	RS LED A60 E27 10W 220-240V 6500K		E27	ø60x109	10	1000	176-264
1837287	15010345040	RS LED A60 E27 12W 220-240V 2700K		E27	ø60x116	12	1200	176-264
1837288	15010345041	RS LED A60 E27 12W 220-240V 4000K		E27	ø60x116	12	1200	176-264
1837289	15010345042	RS LED A60 E27 12W 220-240V 6500K		E27	ø60x116	12	1200	176-264
1837290	15010345043	RS LED A60 E27 15W 220-240V 2700K		E27	ø60x126,5	15	1500	176-264
1837291	15010345044	RS LED A60 E27 15W 220-240V 4000K		E27	ø60x126,5	15	1500	176-264
1837292	15010345045	RS LED A60 E27 15W 220-240V 6500K		E27	ø60x126,5	15	1500	176-264
1837293	15010445046	RS LED G45 E27 6W 220-240V 2700K	 G45	E27	ø45x78	6	600	176-264
1837294	15010445047	RS LED G45 E27 6W 220-240V 4000K		E27	ø45x78	6	600	176-264
1837295	15010445048	RS LED G45 E27 8W 220-240V 2700K		E27	ø45x88	8	800	176-264
1837296	15010445049	RS LED G45 E27 8W 220-240V 4000K		E27	ø45x88	8	800	176-264
1837297	15010445050	RS LED G45 E14 6W 220-240V 2700K		E14	ø45x78	6	600	176-264
1837298	15010445051	RS LED G45 E14 6W 220-240V 4000K		E14	ø45x78	6	600	176-264
1837299	15010445052	RS LED G45 E14 8W 220-240V 2700K		E14	ø45x88	8	800	176-264
1837300	15010445053	RS LED G45 E14 8W 220-240V 4000K	E14	ø45x88	8	800	176-264	
1837301	15010545054	RS LED C37 E14 4W 220-240V 2700K	 C37	E14	ø37x99	4	400	176-264
1837302	15010545055	RS LED C37 E14 4W 220-240V 4000K		E14	ø37x99	4	400	176-264
1837303	15010545056	RS LED C37 E14 6W 220-240V 2700K		E14	ø37x99	6	600	176-264
1837304	15010545057	RS LED C37 E14 6W 220-240V 4000K		E14	ø37x99	6	600	176-264
1837305	15010545058	RS LED C37 E14 8W 220-240V 2700K		E14	ø37x108	8	800	176-264
1837306	15010545059	RS LED C37 E14 8W 220-240V 4000K		E27	ø37x108	8	800	176-264
1837307	15010545060	RS LED C37 E27 6W 220-240V 2700K		E27	ø37x99	6	600	176-264
1837308	15010545061	RS LED C37 E27 6W 220-240V 4000K		E27	ø37x99	6	600	176-264
1837309	15010545062	RS LED C37 E27 8W 220-240V 2700K		E27	ø37x108	8	800	176-264
1837310	15010545063	RS LED C37 E27 8W 220-240V 4000K		E27	ø37x108	8	800	176-264

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
RS LED
**Модели серий
RS LED GX53**


Код РС	Артикул	Наименование	Тип колбы	Цоколь	Размеры, Øхh, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рабочее напряжение, В
1837311	15011345064	RS LED GX53 8W 220-240V 2700K	GX53	GX53	ø74x27	8	800	176-264
1837312	15011345065	RS LED GX53 8W 220-240V 4000K		GX53	ø74x27	8	800	176-264

**Модели серий
RS LED E27, RS LED E14,
RS LED GU5.3, RS LED GU10**


Код РС	Артикул	Наименование	Тип колбы	Цоколь	Размеры, Øхh, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рабочее напряжение, В
1837318	15011345066	RS LED GU5.3 5W 220-240V 2700K	MR16	GU5.3	ø50x51,5	5	500	176-264
1846750	15011345067	RS LED GU5.3 5W 220-240V 4000K		GU5.3	ø50x51,5	5	500	176-264
1837319	15011345068	RS LED GU5.3 5W 220-240V 6500K		GU5.3	ø50x51,5	5	500	176-264
1837320	15011345072	RS LED GU5.3 7W 220-240V 2700K		GU5.3	ø50x51,5	7	560	176-264
1837321	15011345073	RS LED GU5.3 7W 220-240V 4000K		GU5.3	ø50x51,5	7	560	176-264
1837322	15011345074	RS LED GU5.3 7W 220-240V 6500K		GU5.3	ø50x51,5	7	560	176-264
1837323	15011345075	RS LED GU10 7W 220-240V 2700K	MR16	GU10	ø50x56	7	560	176-264
1837324	15011345076	RS LED GU10 7W 220-240V 4000K		GU10	ø50x56	7	560	176-264
1837325	15010645077	RS LED R50 E14 7W 220-240V 2700K	R50	E14	ø50x81	7	560	176-264
1837326	15010645078	RS LED R50 E14 7W 220-240V 4000K		E14	ø50x81	7	560	176-264
1837327	15010645079	RS LED R50 E14 7W 220-240V 6500K		E14	ø50x81	7	560	176-264
1837328	15010745080	RS LED R63 E27 9W 220-240V 2700K	R63	E27	ø63x100	9	720	176-264
1837329	15010745081	RS LED R63 E27 9W 220-240V 4000K		E27	ø63x100	9	720	176-264
1837330	15010745082	RS LED R63 E27 9W 220-240V 6500K		E27	ø63x100	9	720	176-264

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

RS LED

Модели серий RS LED GU5.3 12 В




Код РС	Артикул	Наименование	Тип колбы	Цоколь	Размеры, Øxh, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Постоянное напряжение, В
1846751	15011345069	RS LED GU5.3 5W 12V 2700K	MR16	GU5.3	ø49x47	5	500	12
1837313	15011345070	RS LED GU5.3 5W 12V 4000K		GU5.3	ø49x47	5	500	12
1837314	15011345071	RS LED GU5.3 5W 12V 6500K		GU5.3	ø49x47	5	500	12
1837315	15011345090	RS LED GU5.3 7W 12V 2700K		GU5.3	ø49x47	7	700	12
1837316	15011345091	RS LED GU5.3 7W 12V 4000K		GU5.3	ø49x47	7	700	12
1837317	15011345092	RS LED GU5.3 7W 12V 6500K		GU5.3	ø49x47	7	700	12

Модели серий RS LED G4, RS LED G9



Код РС	Артикул	Наименование	Тип колбы	Цоколь	Размеры, Øxh, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рабочее напряжение, В	Частота, Гц
1837331	15010845083	RS LED C G4 2W 220-240V 2700K	Capsule	G4	ø16x41	2	200	220-240	50 / 60
1837332	15010845084	RS LED C G9 2W 220-240V 2700K		G9	ø16x48	2	200	220-240	50 / 60

RS LED FILAMENT СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	До 8
Номинальное напряжение, В	220–240
Рабочее напряжение, В	220–240

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Эффективность, лм/Вт	До 117
Световой поток, лм	470–970
Цветовая температура, К	2700
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<3

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал колбы	Стекло
Диапазон рабочих температур, °С	–20...+40

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	3
Номинальный срок службы, ч	30 000

Модели серий RS LED F E14, RS LED F E27



Код РС	Артикул	Наименование	Тип колбы	Цоколь	Размеры, Øxh, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рабочее напряжение, В	Частота, Гц
1837333	15010945085	RS LED F A55 E27 4W 220-240V 2700K	A55	E27	ø55x105	4	470	220–240	50 / 60
1837334	15010945086	RS LED F A55 E27 8W 220-240V 2700K		E27	ø55x105	8	970	220–240	50 / 60
1837335	15011045087	RS LED F BXS E14 7W 220-240V 2700K	BXS (свеча на ветру)	E14	ø35x118	7	810	220–240	50 / 60
1837336	15011145088	RS LED F B35 E14 7W 220-240V 2700K	B35 (свеча)	E14	ø35x98	7	810	220–240	50 / 60
1837337	15011245089	RS LED F P45 E14 7W 220-240V 2700K	P45	E14	ø45x78	7	810	220–240	50 / 60



ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5

