



RS LED A60 E27 12W 220-240V 4000K

Светодиодная лампа

Артикул 15010345041

Светодиодная лампа Русский Свет с высоким индексом цветопередачи CRI >90 обеспечит максимально точное восприятие цветов. Благодаря матовому рассеивателю высокого качества пространство освещается равномерным мягким светом. Лампа соответствует нормам электромагнитной совместимости, IC драйвер с конденсатором надежно защищает от скачков напряжения и короткого замыкания. Лампа не пульсирует при понижении напряжения в сети, не гаснет, идеально подходит для осветительных приборов внутреннего освещения. Лампа не требует специальной утилизации и имеет исключительно долгий срок службы. Русский Свет. Правильный свет

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Наименование | RS LED A60 E27 12W 220-240V 4000K |
| Артикул | 15010345041 |
| Тип продукта | Светодиодная лампа |
| Электрические характеристики | |
| Тип цоколя | E27 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 12 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 125 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| ЭМС фильтр | Да |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 1200 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 30 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Материал корпуса | Пластик высокой прочности+алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Форма колбы | Груша |
| Тип колбы | A60 |
| Диаметр, мм | 60 |
| Высота, мм | 110 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 3 |

Управление

| | |
|--------------|-----|
| Диммирование | Нет |
|--------------|-----|

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.