



FL 10 C 50W VW 865 BK CL

Светодиодный светильник

Артикул 15081023055

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

Характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Наименование | FL 10 C 50W VW 865 BK CL |
| Артикул | 15081023055 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | 207-253 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм ² | 1 |
| Длина кабеля, см | 30 |

| | |
|------------------------------|---|
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A |
| Защита от перенапряжения, кВ | L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Световой поток, лм | 5100 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол светового пучка, град | 110 |
| SDCM | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики


| | |
|-----------------------|-------------------|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Отсутствует |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Ширина, мм | 192 |
| Длина, мм | 148 |
| Высота, мм | 28 |
| Масса, кг | 0.5 |
| Ударопрочность | IK07 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Степень защиты IP | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1* |
| Гарантия, лет | 5 |

Монтаж

| | |
|------------------|----|
| Монтаж накладной | Да |
|------------------|----|

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.