



AS 21 Т3 35 М 935 ВК
Светодиодный светильник
Артикул 11022123103

Характеристики

Наименование AS 21 Т3 35 М 935 ВК

Артикул 11022123103

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В 220-240

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 39

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер внешний

Тип подключения Трёхфазный шинопровод

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	105
Световой поток, лм	4100
Цветовая температура, К	3500
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	24
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Линза
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Диаметр, мм	94
Длина, мм	135
Масса, кг	0.75
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж на шинопровод	Да
Угол поворота по горизонтали, гр	350.0
Угол наклона по вертикали, гр	0-90



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.