



RS LED F BXS E14 7W 220-240V 2700K

Светодиодная лампа

Артикул 15011045087

Светодиодная лампа Русский Свет с высоким индексом цветопередачи CRI >90 обеспечит максимально точное восприятие цветов. Благодаря матовому рассеивателю высокого качества пространство освещается равномерным мягким светом. Лампа соответствует нормам электромагнитной совместимости, IC драйвер с конденсатором надежно защищает от скачков напряжения и короткого замыкания. Лампа не пульсирует при понижении напряжения в сети, не гаснет, идеально подходит для осветительных приборов внутреннего освещения. Лампа не требует специальной утилизации и имеет исключительно долгий срок службы. Русский Свет. Правильный свет

Характеристики

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Наименование | RS LED F BXS E14 7W 220-240V 2700K |
|--------------|------------------------------------|

| | |
|---------|-------------|
| Артикул | 15011045087 |
|---------|-------------|

| | |
|--------------|--------------------|
| Тип продукта | Светодиодная лампа |
|--------------|--------------------|

Электрические характеристики

| | |
|------------|-----|
| Тип цоколя | E14 |
|------------|-----|

| | |
|---------------------------|---------|
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Рабочее напряжение, В | 220-240 |
|-----------------------|---------|

| | |
|-------------|-------|
| Частота, Гц | 50/60 |
|-------------|-------|

| | |
|--------------------|------------|
| Напряжение питания | Переменный |
|--------------------|------------|

| | |
|--------------|---|
| Мощность, Вт | 7 |
|--------------|---|

| | |
|----------------------------------|----|
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 |
|----------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Источник питания в комплекте | Да |
|------------------------------|----|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
|-----------------------|--------------------|

| | |
|--|-----------------|
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| ЭМС фильтр | Нет |
| <hr/> | |
| Светотехнические характеристики | |
| Световой поток, лм | 810 |
| Цветовая температура, К | 2700 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 30 000 (L70B50) |
| <hr/> | |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал колбы | Стекло |
| Форма колбы | Свеча на ветру |
| Тип колбы | BXS |
| Диаметр, мм | 35 |
| Высота, мм | 118 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 3 |
| <hr/> | |
| Управление | |
| Диммирование | Нет |
| <hr/> | |

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.