



AS 30 C 27 VW 930 1.1M WH

Светодиодный светильник

Артикул 11023023265

Характеристики

Монтаж

Монтаж подвесной	Да
------------------	----

Длина подвесов, м	1.1
-------------------	-----

Наименование	AS 30 C 27 VW 930 1.1M WH
--------------	---------------------------

Артикул	11023023265
---------	-------------

Тип продукта	Светодиодный светильник
--------------	-------------------------

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
---------------------------	---------

Рабочее напряжение, В	176-254
-----------------------	---------

Частота, Гц	50/60
-------------	-------

Напряжение питания	Переменный
--------------------	------------

Мощность, Вт	30.0
--------------	------

Коэффициент мощности	>0,95
----------------------	-------

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	110
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	90
Световой поток, лм	2700
Цветовая температура, К	3000
Цвет свечения	Теплый белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	60
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Диаметр, мм	90
Высота, мм	206
Масса, кг	0.9
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.