



OF 22 S 32 W 940 L1200 AL

Светодиодный светильник

Артикул 11112223320

Характеристики

Наименование OF 22 S 32 W 940 L1200 AL

Артикул 11112223320

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 37.0

Коэффициент мощности >0,9

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм² 0,5

Длина кабеля, см 150

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер внешний

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A
<hr/>	
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	65
Световой поток, лм	2400
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	110
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	11
Длина, мм	1172
Высота, мм	60
Масса, кг	2.5
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5
<hr/>	
Монтаж	

Монтаж встраиваемый

Нет

Монтаж подвесной

Да

Длина подвесов, м

1.5



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.