



## OF 23 C 24 AW 940 L1200 WH WBRA500

### Светодиодный светильник

Артикул 11112324301

#### Характеристики

Наименование OF 23 C 24 AW 940 L1200 WH WBRA500

Артикул 11112324301

Тип продукта Светодиодный светильник

#### Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В 180-264

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 20.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,5-1,5

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A++
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	2400
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Оптика	Асимметричная широкая
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Линза
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина, мм	568
Длина, мм	1155
Высота, мм	41
Масса, кг	2.9
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5
<hr/>	
<b>Монтаж</b>	

Монтаж встраиваемый	Нет
Монтаж на стену	Да
Монтаж подвесной	Нет
Угол наклона по вертикали, гр	0-90

### **Дополнительные изображения**





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.