



## RS LED T8 G13 ST-GL 18W 830 1200 mm

### Светодиодная лампа

#### Артикул 15010245099

Светодиодные трубки Русский Свет обладают высокой эффективностью и высоким сроком службы по сравнению с люминесцентными лампами. Соответствуют нормам электромагнитной совместимости. Светодиодные трубки можно легко заменить люминесцентные лампы без сложной модернизации имеющегося осветительного оборудования.

### Характеристики

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Наименование | RS LED T8 G13 ST-GL 18W 830 1200 mm |
| Артикул      | 15010245099                         |
| Тип продукта | Светодиодная лампа                  |

#### Электрические характеристики

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Тип цоколя                        | G13                |
| Номинальное напряжение, В         | 220-240            |
| Рабочее напряжение, В             | 176-254            |
| Частота, Гц                       | 50/60              |
| Напряжение питания                | Переменный         |
| Мощность, Вт                      | 18.0               |
| Источник питания в комплекте      | Да                 |
| Тип источника питания             | Драйвер встроенный |
| Класс энергоэффективности         | A                  |
| Подходят для аварийного освещения | Нет                |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| ЭМС фильтр                                   | Да              |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                 |
| Световой поток, лм                           | 2000            |
| Цветовая температура, К                      | 3000            |
| Цвет свечения                                | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи                         | >80             |
| Коэффициент пульсации                        | <3              |
| Номинальный срок службы, ч                   | 30 000 (L70B50) |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                 |
| Материал рассеивателя                        | Стекло          |
| Форма колбы                                  | Трубка          |
| Тип колбы                                    | T8              |
| Диаметр, мм                                  | 26              |
| Длина, мм                                    | 1200            |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -20...+40       |
| Гарантия, лет                                | 3               |
| <b>Управление</b>                            |                 |
| Диммирование                                 | Нет             |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.