



## AD 10 R 41 VW 930 WH

### Светодиодный светильник

Артикул 11031023227

#### Характеристики

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | AD 10 R 41 VW 930 WH    |
| Артикул      | 11031023227             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

#### Электрические характеристики

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240         |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264   |
| Частота, Гц                                   | 50/60           |
| Мощность, Вт                                  | 35.0            |
| Коэффициент мощности                          | >0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II              |
| Количество полюсов                            | 2               |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75            |
| Длина кабеля, см                              | 15              |
| Источник питания в комплекте                  | Да              |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Тип подключения           | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+       |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 105             |
| Световой поток, лм         | 4100            |
| Цветовая температура, К    | 3000            |
| Цвет свечения              | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи       | >90             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Угол светового пучка, град | 55              |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Материал корпуса                | Алюминий |
| Цвет корпуса                    | Белый    |
| Диаметр, мм                     | 130      |
| Высота, мм                      | 123      |
| Масса, кг                       | 0.75     |
| Ударопрочность                  | IK02     |
| Степень защиты IP               | IP20     |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40  |
| Гарантия, лет                   | 5        |

#### Монтаж

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж встраиваемый           | Да     |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 30 |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.