



## CP 24 R 36W OP 940 W30L120 EL IP65 GL

### Светодиодный светильник

Артикул 14062425237

#### Характеристики

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Наименование | CP 24 R 36W OP 940 W30L120 EL IP65 GL |
| Артикул      | 14062425237                           |
| Тип продукта | Светодиодный светильник               |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | АС 230     |
| Рабочее напряжение, В                         | 220-240    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 36.0       |
| Коэффициент мощности                          | >0,9       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II         |
| Количество полюсов                            | 2          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75       |
| Длина кабеля, см                              | 12         |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Тип источника питания                        | Драйвер внешний       |
| Тип подключения                              | Концевой              |
| Класс энергоэффективности                    | A+                    |
| Подходят для аварийного освещения            | Да                    |
| Время работы от БАП, ч                       | 3                     |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                       |
| Эффективность, лм/Вт                         | 115                   |
| Световой поток, лм                           | 4300                  |
| Цветовая температура, К                      | 4000                  |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый     |
| Индекс цветопередачи                         | >90                   |
| Коэффициент пульсации                        | <3                    |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная            |
| Угол светового пучка, град                   | 120                   |
| UGR                                          | <22                   |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)       |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                       |
| Материал корпуса                             | Алюминий              |
| Цвет корпуса                                 | Белый                 |
| Тип оптики                                   | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                        | Закаленное стекло     |
| Ширина,мм                                    | 300                   |
| Длина, мм                                    | 1200                  |
| Высота, мм                                   | 28                    |
| Степень защиты IP                            | IP65                  |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -20...+45             |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| С отверстием для циркуляции воздуха     | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Гарантия, лет                           | 5   |

#### Управление

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Диммирование            | Нет |
| С датчиком движения     | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Да                  |
| Тип потолка         | Т-профиль           |
| Монтаж на стену     | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Нет                 |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.