



## RS LED C37 E14 6W 220-240V 2700K

### Светодиодная лампа

#### Артикул 15010545056

Светодиодная лампа Русский Свет с высоким индексом цветопередачи CRI >90 обеспечит максимально точное восприятие цветов. Благодаря матовому рассеивателю высокого качества пространство освещается равномерным мягким светом. Лампа соответствует нормам электромагнитной совместимости, IC драйвер с конденсатором надежно защищает от скачков напряжения и короткого замыкания. Лампа не пульсирует при понижении напряжения в сети, не гаснет, идеально подходит для осветительных приборов внутреннего освещения. Лампа не требует специальной утилизации и имеет исключительно долгий срок службы. Русский Свет. Правильный свет

### Характеристики

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование                     | RS LED C37 E14 6W 220-240V 2700K |
| Артикул                          | 15010545056                      |
| Тип продукта                     | Светодиодная лампа               |
| Электрические характеристики     |                                  |
| Тип цоколя                       | E14                              |
| Номинальное напряжение, В        | 220-240                          |
| Рабочее напряжение, В            | 176-264                          |
| Частота, Гц                      | 50/60                            |
| Напряжение питания               | Переменный                       |
| Мощность, Вт                     | 6.0                              |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 65                               |
| Источник питания в комплекте     | Да                               |
| Тип источника питания            | Драйвер встроенный               |

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Класс энергоэффективности                    | A+                                 |
| Подходят для аварийного освещения            | Нет                                |
| ЭМС фильтр                                   | Да                                 |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                    |
| Световой поток, лм                           | 600                                |
| Цветовая температура, К                      | 2700                               |
| Цвет свечения                                | Теплый белый                       |
| Индекс цветопередачи                         | >90                                |
| Коэффициент пульсации                        | <3                                 |
| Номинальный срок службы, ч                   | 30 000 (L70B50)                    |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                    |
| Материал корпуса                             | Пластик высокой прочности+алюминий |
| Цвет корпуса                                 | Белый                              |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат                       |
| Форма колбы                                  | Свеча                              |
| Тип колбы                                    | C37                                |
| Диаметр, мм                                  | 37                                 |
| Высота, мм                                   | 99                                 |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -20...+40                          |
| Гарантия, лет                                | 3                                  |
| <b>Управление</b>                            |                                    |
| Диммирование                                 | Нет                                |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.