



CP 32 R 40 OP 930 W60L60

Светодиодный светильник

Артикул 14063223716

Потолочный светодиодный светильник-рамка с опаловым рассеивателем минималистичного дизайна. Незаметно интегрируется при установке в подвесную потолочную систему типа «Армстронг». Доступна модификация с переключателем цветовой температуры, а также TunableWhite.

Характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Наименование | CP 32 R 40 OP 930 W60L60 |
| Артикул | 14063223716 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | АС 230 |
| Рабочее напряжение, В | АС 176-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 40.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм ² | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 12 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина, мм | 595 |
| Длина, мм | 595 |
| Высота, мм | 11 |
| Масса, кг | 0.5 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

Управление

Диммирование Нет

С датчиком движения Нет

С датчиком освещённости Нет




Монтаж

Монтаж встраиваемый Да

Тип потолка Т-профиль

Монтаж на стену Нет

Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.